REFUGE du château de Cerisy	Dép : 50	Propriétaire : Société civile du château de Cerisy	Code : 50 180	
Observateur (correspondant) : J Collette		Date: 27/08/24 Horaire: 7h40-9h45	Visite: 01	
ESPECES	Nb	25- pic épeiche		
1- hirondelle de fenêtre	24	27- mésange nonnette1		
2 –pigeon ramier (dont 7 chanteurs)	12	La zone Nord a été mal échantillonnée, passage rapi	de nour éviter le bruit	
3- canard colvert	10	de la tronçonneuse. Les passages ultérieurs seront pr		
4- mésange charbonnière	9	téléphonique avec le jardinier.		
5- pouillot véloce	8	Commentaires :		
6- étourneau sansonnet	8	Premier circuit de découverte des passages e	t difficultés de	
7- choucas des tours	8	circulation liées à la topographie et aux haies		
8- rougegorge familier (dont 4 C)	7	Le groupe d'hirondelles chasse à partir des b	âtiments du village	
9- mésange bleue	6	 extérieur au sud ; Espèces notables : mésange nonnette, bouvre 	enil sittelle dont la	
10- troglodyte mignon (3 C)	6	présence sera commentée ultérieurement selon la rép		
11- hirondelle rustique	5	leur occurrence ; le gobemouche gris est présent sur de		
12- corneille noire	4	(ferme et proximité du village voisin).		
13- fauvette à tête noire (1 C)	4	 L'étang est plus rempli que lors de la visite de chevalier culblanc est absent (migrateur de p 		
14- merle noir	4	groupe de 10 canards colverts est présent et s		
15- pinson des arbres	3	faible profondeur où la végétation s'est insta	llée en période	
16- sittelle torchepot	2	d'exondation;Parmi les pouillots véloces, des cris de jeune		
17- geai des chênes	2	dernières nichées	s inimatures des	
18- pigeon biset (1 C)	2	Un couple de pigeon biset « domestique » pr		
19- gobemouche gris	2	tours. A voir le futur de cette espèce qui peut	se révéler	
20-pic vert	1	envahissante et source de nuisances ;Plumes de mue de la buse variable non obser	vée mais donc bien	
21-grimpereau des jardins	1	présente ;	vee mais done ofen	
22-bergeronnette grise	1	Au moins 2 colonies de chenilles de vanesse	s (Paon du jour) sur	
23-chardonneret élégant	1	massifs d'orties;		
24-faucon crécerelle	1			

REFUGE du château de Cerisy Dép :	50	Propriétaire : Société	civile du château de Cerisy	Code : 50 180				
Observateur (correspondant) : J Collette		Date: 18/09/24	Horaire: 7h45-9h45	Visite: 02				
ESPECES 1 –Etourneau sansonnet 2 –rouge gorge familier (dont 9 chanteurs) 3- pigeon ramier (dont 6 C) 4- mésange charbonnière 5- pinson des arbres 6- troglodyte mignon (3 C) 7- pouillot véloce 8- choucas des tours 9- sittelle torchepot	Nb 26 17 11 10 6 6 6 5	 Remarques « traumatisme » paysager intervention excediémondage mécanisé; des branches importate souvent d'un seul côté, déséquilibrant la charge zone humide est très impactée par le passage. Début de la migration d'automne (rouge gorg.) Un groupe de 20+ étourneaux quitte le massification vallon de l'Est (cornouillers, noisetiers); de contre le groupe familial proche de la « maisor toujours en place. Le bouvreuil, espèce notable vu son statut me Normandie, est toujours noté dans le même se moulin. 		Remarques • « traumatisme » paysager intervention excessive d'émondage mécanisé; des branches importantes e souvent d'un seul côté, déséquilibrant la charpente zone humide est très impactée par le passage des e • Début de la migration d'automne (rouge gorge, pir • Un groupe de 20+ étourneaux quitte le massif de fe vallon de l'Est (cornouillers, noisetiers); dortoir contre le groupe familial proche de la « maison du toujours en place. • Le bouvreuil, espèce notable vu son statut menacé Normandie, est toujours noté dans le même secteur moulin.	Remarques • « traumatisme » paysager intervention d'émondage mécanisé; des branches im souvent d'un seul côté, déséquilibrant la zone humide est très impactée par le pas • Début de la migration d'automne (rouge • Un groupe de 20+ étourneaux quitte le n vallon de l'Est (cornouillers, noisetiers contre le groupe familial proche de la « toujours en place. • Le bouvreuil, espèce notable vu son star Normandie, est toujours noté dans le mê moulin.	Date: 18/09/24 Horaire: 7h45-9h45 Remarques • « traumatisme » paysager intervention excessive de d'émondage mécanisé; des branches importantes on souvent d'un seul côté, déséquilibrant la charpente de zone humide est très impactée par le passage des eng • Début de la migration d'automne (rouge gorge, pinso • Un groupe de 20+ étourneaux quitte le massif de feur vallon de l'Est (cornouillers, noisetiers); dortoir por contre le groupe familial proche de la « maison du til toujours en place. • Le bouvreuil, espèce notable vu son statut menacé es Normandie, est toujours noté dans le même secteur pumoulin.	Date: 18/09/24 Horaire: 7h45-9h45 Remarques • « traumatisme » paysager intervention excessive de l d'émondage mécanisé; des branches importantes ont é souvent d'un seul côté, déséquilibrant la charpente des zone humide est très impactée par le passage des engine • Début de la migration d'automne (rouge gorge, pinson • Un groupe de 20+ étourneaux quitte le massif de feuille vallon de l'Est (cornouillers, noisetiers); dortoir pote contre le groupe familial proche de la « maison du tiller toujours en place. • Le bouvreuil, espèce notable vu son statut menacé en Normandie, est toujours noté dans le même secteur pro moulin.	essive de l'entreprise antes ont été coupées, rpente des arbres ; la des engins. ge, pinson des arbres) af de feuillus du ortoir potentiel. Par on du tilleul » est nenacé en secteur proche du
10- grimpereau des jardins 11- mésange bleue 12- corneille noire 13- buse variable 14- fauvette à tête noire 15- mésange à longue queue (groupe probable, non dénombrable) 16- merle noir 17- pic épeiche 18- bouvreuil pivoine 19- accenteur mouchet Extérieur : héron cendré en vol, pie bavarde	4 4 3 2 2 1 1 1 1	 Sittelle et grimpereau bien présents sont de bons marque qualité du boisement âgé. Les 8 remarquables pommiers au sud du jardin, très vid diamètre des troncs, mériteraient une tentative de sauve l'emprise du gui qui va les tuer à moyenne échéance. Un massif d'ortie porteur d'une colonie de chenilles de été détruit au broyeur. Traces de mammifères : latrines de blaireau, empreinte ragondin. Le tableau de synthèse compte 46 espèces actuellement en co celles de relevés de 2013. 	lin, très vieux vu le ve de sauvetage de chéance. henilles de Vulcain a empreintes de					

REFUGE du château de Cerisy	Dép : 50	Propriétaire : Société	civile du château de Cerisy	Code : 50180	
Observateur (correspondant) : J Collette		Date: 11/10/24	Horaire: 8h30-10h10	Visite: 03	
ESPECES	Nb	Remarques • Brouillard gên	ant la détection des oiseaux. d'	où des effectifs sous	
1 –rouge gorge (dont 17 chanteurs)	23	Brouillard gênant la détection des oiseaux, d'où des effectifs estimés (par exemple pour les mésanges à longue queue)			
2 –mésange charbonnière	15	 Remarquable présence du rouge gorge : l'espèce est en migratient et le pic automnal est caractéristique, les individus étant 			
3- pinson des arbres	11		inal est caracteristique, les indi ectés vu les nombreux chanteui		
4- mésange bleue	10		esanges et de pinsons des arbres		
5- choucas	6		par des apports de migrateurs.		
6- étourneau	5		e frappe à l'intérieur d'une cav uet puis s'envole.	ité dans un des	
7- pigeon ramier	4		pergeronnette des ruisseaux circ	cule sur le cours du	
8- troglodyte (2 chanteurs)	4	Rabec, habitat	typique de cette espèce.		
9- merle	3	•	, le bouvreuil, à nouveau noté,	st une espèce en	
10- grimpereau des jardins	3	 déclin dans la région. La buse est houspillée en vol par une corneille, comporter agressif typique du rapport de voisinage entre ces espèces 	e comportement		
11- accenteur mouchet	2		e ces espèces! La		
12- corneille	2	buse a dû quitt	er un perchoir de force car le b		
13- bergeronnette des ruisseaux	2	favorable au v	ol de ce rapace.		
14- grive musicienne	1	7			
15- pic épeiche	1	7			
16- pic vert	1				
17- sittelle	1				
18- buse	1	7			
19- grive draine	1	7			
20-mésange à longue queue	1	7			
21-chardonneret	1				
22-bouvreuil	1				
Extérieur : 1 goéland argenté en vol sans lien avec le refu	ge				

	Dép:	P
Observateur (correspondant) : J Collette		D
ESPECES	Nb	
1 –pinson des arbres (dont 1 chanteur, chant complet)	19	
2 –pigeon ramier	16	
3- rouge gorge (7 C)	9	
4- merle	9	
5- choucas	6	
6- mésange charbonnière	6	
7- étourneau	5	
8- mésange bleue	4	
9- grive mauvis	3	
10- corneille	3	
11- troglodyte (2 C)	3	
12- sittelle	2	
13- accenteur (1 C)	2	
14- grive draine	1	
15- geai	1	
16- pic épeiche	1	
17- grimpereau	1	
18- chardonneret	1	
19- fauvette à tête noire	1	
20-grive musicienne	1	
21-		
22-		
23-		
24-		

- Propriétaire : Société civile du château de Cerisy Code : **50 180**
- Date: 15/11/24 Horaire: 8h30-10h10
- Visite: 04
- Dans le gui des pommiers, fauvette à tête noire et grive musicienne
- 3 couples de choucas, nombre stable sur château
- groupes de pinson, migrateurs posés ou début d'hivernage ; peu fréquent, un chanteur répété et complet ; secteur des hêtres ;
- fin migration du rouge gorge
- belle fréquentation du secteur du jardin et pommiers à gui ; dont premières grives mauvis
- sittelle, grimpereau et pic épeiche, marqueurs du vieux bois
- A voir attractivité des angles en bocage, par exemple à l'extrémité du ruisseau avant le pont sous la route : petit bosquet
- Mare à sec ; perturbation sur site (collecte bois), pas d'obs



Mycène en casque sur souche de pommier

REFUGE du parc du château de Cerisy la Salle Dép : 50		Propriétaire : Société civile du château de Cerisy
Observateur (correspondant) : J Collette		Date: 24/12/24 Horaire: 9h30-10h35
ESPECES	Nb	
1 –pigeon ramier, dont 1 chanteur	18	Conditions météo très défavorables (couve
2 –choucas des tours	10	crachin) d'où peu de contacts ; finalement, secteurs ont été délaissés (au centre et sur l
3- merle noir	7	verger). Ce décompte est donc très imparfa
4- troglodyte mignon, dont 2 chanteurs	4	Malgré les conditions, beaux groupes de pi
5- pinson des arbres	4	les prairies.
6- mésange charbonnière	4	 Les oiseaux des « vieux troncs » sont bien de pics, sittelle, mésange nonnette et grim
7- mésange bleue	4	pic mar est à noter en particulier.
8- rouge gorge familier	2	Deux chevreuils présents sur la prairie du
9- sittelle torchepot	2	Le vieux hêtre remarquable par ses cavités
10- grimpereau des jardins	1	perdu le reste de son houppier.
11- buse variable	1	
12- verdier d'Europe (en vol)	1	
13- mésange nonnette	1	
14- pic épeiche	1	
15- pic vert	1	
16- pic mar	1	
17- grive musicienne	1	
18- corneille noire	1	
Extérieur : étourneau : vol de 80 +/-		
21-		
22-		
23-		Vieille cicatrice sur hêtre, galeries et humus carac
24-		(dendromicrohabitats)

Conditions météo très défavorables (couvert, brume++ et crachin) d'où peu de contacts ; finalement, en fin de parcours, 2 secteurs ont été délaissés (au centre et sur la partie du vieux verger). Ce décompte est donc très imparfait.

Code: 50 180

Visite: 05

- Malgré les conditions, beaux groupes de pigeons en hivernage sur les prairies.
- Les oiseaux des « vieux troncs » sont bien représentés : 3 espèces de pics, sittelle, mésange nonnette et grimpereau. La présence du pic mar est à noter en particulier.
- Deux chevreuils présents sur la prairie du NE.
- Le vieux hêtre remarquable par ses cavités sur branches cassées a perdu le reste de son houppier.





Vieille cicatrice sur hêtre, galeries et humus caractéristiques dendromicrohabitats)

REFUGE du parc du château de Cerisy	Dép : 50	Propriétaire : Société c	ivile du château de Cerisy	Code : 50 180
Observateur (correspondant) : J Collette		Date: 23/01/25	Horaire: 9h45-11h00	Visite : 06
ESPECES		Remarques La groupe de chauses n'est pes forcément à rottecher entièrement.		
1-Choucas des tours 14	 Le groupe de choucas n'est pas forcément à rattacher enti- au château, la vie sociale grégaire de cette espèce pouvan 	pèce pouvant		
2 -corneille	10		sage la pose d'individus de l'	
3- pinson des arbres	7		upe de 10 corneilles posé sur rtement des dortoirs de corvi	
4- mésange bleue (2 chanteurs)	5	en début de mati		des (da dela da pare)
5-mésange charbonnière (1 C)	5		s, ce qui s'explique vu la date	
6- merle noir	4		lividus sédentaires qui nicher <u>des aulnes</u> , hivernant typiqu	
7- troglodyte mignon	3		s lié aux fruits de l'aulne (po	
8- pigeon ramier	3	rives du ruisseau) dont il décortique les grain	es. Cette espèce est
9- accenteur mouchet	3		ssée « en danger critique » su	
10- sittelle torchepot (1 C)	2		es. Le tarin n'est pas ici niche de sa présence même en nor	
11-étourneau sansonnet	2		de sa presence meme en nor	nore restreme.
12- geai des chênes	2			
13- rougegorge familier	1			
14- grive draine(C)	1			
15-moineau domestique	1			
16-grive musicienne	1			
17-buse variable	1			
18-tarin des aulnes	1			
		_		

REFUGE du parc du château de Cerisy-la-Salle	Dép : 50	Propriétaire : S C du château de Cerisy
Observateur (correspondant) : J. Collette		Date: 14/02/25 Horaire: 8h
ESPECES	Nb	Remarques
1 –pigeon ramier (chanteurs extérieurs)	12	Nette reprise des chants pour
2 –mésange charbonnière (1 C)	10	assimiler le tambourinage des presentes à la façon des chants.
3- pinson des arbres (3 C)	9	 Pics épeiches actifs : un couple
4- mésange bleue (3 C)	9	mâle et de la femelle.
5- rouge gorge (8 C)	9	• Le pic noir chante (parcell
6- merle (2 C)	6	 activement sur la propriété. Premier chant de la fauvett
7- troglodyte (2 C)	4	vergers. La présence du gui dor
8- pic épeiche (3 T)	3	probablement sa présence. Cett
9- accenteur	3	très rare ou absente en hiv
10- grive musicienne (1 C)	2	actuellement, comme le pouil espèce est vu sur le boisement d
11- étourneau (1 C)	2	Le boisement âgé est caractéris
12- sittelle	2	pics, la mésange nonnette, la sit
13- pic noir (1 C)	1	jardins a été noté auparavant. L'émondage du saule d'ang
14- fauvette à tête noire (1 C)	1	avantageusement poursuivi d
15- mésange nonnette	1	harmonieuse en têtard. De mê
16- corneille	1	conserver en place la chandelle de vent.
17- verdier	1	de vent.
18- choucas	1	
19- geai	1	
20-grive mauvis	1	
21-pouillot véloce	1	
Extérieur : goéland argenté, mouette rieuse, grive draine (C), buse.		
Vols répétés de troupes d'étourneaux provenant d'un dortoir à l'est		经外上
(175+ individus)		

Remarques

• Nette reprise des chants pour treize espèces précoces. On peut assimiler le tambourinage des pics épeiches à la délimitation des territoires à la façon des chants.

Horaire: 8h25-10h00

- Pics épeiches actifs : un couple avec le tambourinage différent du mâle et de la femelle.
- Le pic noir chante (parcelle des vieux hêtres) et circule activement sur la propriété.
- Premier chant de la fauvette à tête noire à proximité des vergers. La présence du gui dont elle se nourrit en hiver explique probablement sa présence. Cette espèce migratrice était autrefois très rare ou absente en hiver. Elle devient plus fréquente actuellement, comme le pouillot véloce. Un individu de cette espèce est vu sur le boisement de la source au sud.
- Le boisement âgé est caractérisé par une avifaune typique : les 2 pics, la mésange nonnette, la sittelle torchepot. Le grimpereau des jardins a été noté auparavant.
- L'émondage du saule d'angle de la mare pourrait être avantageusement poursuivi de façon à poursuivre sa taille harmonieuse en têtard. De même, il serait très enrichissant de conserver en place la chandelle du hêtre étêté lors du dernier coup de vent.







Code: 50 180

Visite: 07

REFUGE du parc du château de Cerisy la Salle 50	Dép :	Propriétaire : S C du château de Cerisy	Code: 50 180			
Observateur (correspondant) : J Collette		Date: 06/03/25 Horaire: 7h50-9h30	Visite: 08			
ESPECES	Nb	25- canard colvert	1			
1- rouge gorge familier (14 chanteurs)	15	Remarques:				
2 -pigeon ramier (3 C)	13	 Nombreux chants, concert typique du ca sédentaires plus précoces que les futurs a 				
3- pinson des arbres (6 C)	12	ou moins tardifs.	arrivants inigrateurs plus			
4- merle noir (2 C)	8	• La bande de grives mauvis (sur ar				
5- mésange bleue (6 C)	8	nourriciers) est encore la marque de l				
6- grive mauvis	8	chants de <u>pouillot véloce</u> et <u>fauvette</u> contraire le début de l'arrivée des migra				
7- choucas des tours	8	Le mâle de canard colvert en vol bas l				
8- troglodyte mignon (6 C)	8	cantonnement d'un couple (vallée hum	ide); la bergeronnette des			
9- mésange charbonnière (1 C)	6	ruisseaux déjà notée est bien en place sur le cours				
10- grive musicienne (2 C)	4	rapide qui lui convient.A noter la difficulté de dénombrer les ch	oucas réellement nicheurs			
11- accenteur mouchet (2 C)	3	(au moins 4 couples) : une bande de 20 individus vier				
12- sittelle torchepot (3 C)	3	se mêler au groupe local probablement				
13- corneille noire	3	Les gros tas de branches en attente de pièges pour les picheurs : accenteur				
14- étourneau sansonnet	3		pièges pour les nicheurs ; accenteur, grive musicienne, merle, rouge gorge sont posés chanteurs ou pas sur ces tas. Des nids			
15- pouillot véloce (3 C)	3	seront probablement construits dans ce	s tas.			
16- geai des chênes	2	• Revue de quelques arbres notables, soi				
17- buse variable	2	 (vieux hêtre étêté), de chablis (tronc co ou mort debout. 	uche a un vieux peupiier),			
18- fauvette à tête noire (2 C)	2	 Des branches non valorisables en tas ce 				
19- mésange à longue queue	1	pour les champignons, les insectes,	-			
20- grive draine	1	mammifères. Les conserver un peu à l'exploitation de la prairie est intéressar				
21-pic épeiche (T)	1	sur la biodiversité, ce sont de bons outil				
22-grimpereau des jardins (C)	1	la matière organique, l'humus, la vie du sol.				
23-bergeronnette des ruisseaux	1					
24-mésange nonnette	1					

REFUGE du parc du château de Cerisy-la-Salle	Dép : 50	Propriétaire : Société civile du château de Cerisy
Observateur (correspondant) : J. Collette		Date: 3/04/25 Horaire: 6h45-8h25
ESPECES	Nb	25-Pic vert (C)
1 -rougegorge (15 chanteurs)	15	- Comptage depuis le lever du jour, d'où la prése
2 -choucas	10	chanteurs sur le boisement à l'est), de mêm
3- pouillot véloce (9 C)	9	favorise le repérage des chants simultanés du du troglodyte, du pouillot véloce.
4- troglodyte (7 C)	8	- Les couples de choucas (5) sont mobiles et par
5- merle (6 C)	7	toits; d'autres individus circulent (groupe de
6- pigeon ramier (2 C)	7	rattacher à la population nicheuse de l'agglom de vol direct venant d'un probable dortoir!
7-corneille	4	- Le pic noir est silencieux (ni cris ni chant ni
8- pinson (1 C)	3	vol bas direct venant de la hêtraie et se pose su
9- étourneau	3	de la colline à l'W. Le bruant zizi est une nouvelle espèce qui
10- mésange bleue (3 C)	3	d'espèces citées depuis l'an dernier. Certaines
11-mésange charbonnière (3 C)	3	de retour de migration. Parmi celles-ci, le rouge
12- sittelle torchepot (2 C)	2	pas été noté l'an dernier mais son habitat p l'offre du parc (Vieux arbres à cavités ou de
13- fauvette à tête noire (2 C)	2	audition lointaine non répétée de chant ce
14- grimpereau des jardins	2	attribuée.
15- faucon crécerelle (couple)	2	
16- chouette hulotte (C)	1	
17- pic épeiche	1	
18- pic noir	1	
19- chardonneret (C)	1	
20-accenteur mouchet (C)	1	
21- grive musicienne (C)	1	
22- moineau domestique (C)	1	Une des haies centrales (au SW) pourrait n'être p de façon à la laisser se développer en hauteur.
23-pigeon biset domestique	1	de laçon à la laisser se developper en nauteur.
24-grive draine	1	

omptage depuis le lever du jour, d'où la présence de la hulotte (autres nanteurs sur le boisement à l'est), de même que l'heure précoce vorise le repérage des chants simultanés du rouge gorge, du merle, i troglodyte, du pouillot véloce.

Code: 50 180

Visite: 09

- es couples de choucas (5) sont mobiles et parfois cachés derrière les oits ; d'autres individus circulent (groupe de 13 à 7h25) mais sont à attacher à la population nicheuse de l'agglomération vu la trajectoire vol direct venant d'un probable dortoir!
- e pic noir est silencieux (ni cris ni chant ni tambourinage) mais en ol bas direct venant de la hêtraie et se pose sur un des arbres du haut la colline à l'W.
- e <u>bruant zizi</u> est une nouvelle espèce qui porte à 64 le nombre espèces citées depuis l'an dernier. Certaines sont encore en attente retour de migration. Parmi celles-ci, le rougequeue à front blanc n'a as été noté l'an dernier mais son habitat pourrait correspondre à offre du parc (Vieux arbres à cavités ou des murs de pierre). Une idition lointaine non répétée de chant ce matin pourrait lui être tribuée.



les haies centrales (au SW) pourrait n'être pas broyée sur le dessus on à la laisser se développer en hauteur.

REFUGE du parc du château de Cerisy	Dép : 50	
Observateur (correspondant) : J. Collette		
ESPECES	Nb	
1 -pouillot véloce (9 chanteurs)	15	
2 -pinson des arbres (3 C)	9	
3- rouge gorge familier (9 C)	9	
4-merle noir (6 C)	9	
5- troglodyte mignon (7 C)	7	
6- pigeon ramier (1 C)	7	
7- grimpereau des jardins (2 C)	4	
8- mésange charbonnière (2 C)	4	
9- fauvette à tête noire (3 C)	3	
10- corneille noire	3	
11- martinet noir	3	
12- hirondelle rustique	2	
13- choucas des tours	2	
14- gobemouche gris	2	
15- hypolaïs polyglotte (C)	1	
16- bruant zizi (C)	1	
17- bergeronnette des ruisseaux	1	
18- faucon crécerelle (P)	1	
19- pic épeiche	1	
20- verdier d'Europe	1	
21-pigeon biset domestique (C)	1	
22-pic noir (C)	1	
Entéries de la consiste		_
Extérieur : buse variable		

Propriétaire : Société civile du château de Cerisy

Date :17/05/25 Horaire : 12h20-13-30

Visite: 10

Code: 50180

Remarques

- Malgré l'heure tardive, nombreux chanteurs (pouillot véloce et rouge gorge en particulier) traduisant la présence de jeunes « en apprentissage » du chant de l'espèce ;
- Des jeunes hors du nid ou au nid, et alertes des adultes : pinson des arbres, grimpereau des jardins, troglodyte ;
- Des espèces nouvelles (hypolaïs polyglotte, gobemouche gris, martinet), migrateurs arrivés depuis la dernière visite;
- Le bruant zizi et l'hypolaïs occupent des secteurs typiques de haies basses à ronciers sans arbres élevés ;
- Le pic noir chante dans le bosquet de futaie de hêtre ;
- Le couple de gobemouche est cantonné sur le secteur des serres et des vieux pommiers ;
- Grillons chanteurs en plusieurs sites de prairie ;
- Lapin de garenne présent sur la prairie du sud (crottes sur taupinières)
- Aux abords du ruisseau, des <u>Calopteryx virgo</u> en vol, les eaux rapides et fraiches correspondant bien à l'écologie de l'espèce ;
- Fleurs de saison : digitale, « génotte », lychnis fleur de coucou, ombilic, lamier jaune, sureau, etc...



Prairie fleurie : la densité de « plantes à fleurs » (dicotylédones) est caractéristique des sols non agricoles, non enrichis ou peu, en sels minéraux (engrais)

REFUGE du parc du château de Cerisy	Dép : 50	P
Observateur (correspondant) : J. Collette		Γ
ESPECES	Nb	2 2
1 -troglodyte mignon (9 chanteurs)	14	$-\frac{1}{2}$
2 -pouillot véloce (8 C)	13	<u> </u>
3-merle noir (9 C)	13	n
4-pinson des arbres (7 C)	11	
5-rouge gorge familier (9 C)	11	
6- pigeon ramier (3 C)	8	
7- choucas des tours	7	
8-mésange charbonnière	5	
9-corneille noire	4	
10-martinet noir	4	
11-chardonneret élégant (3 C)	3	
12-sittelle torchepot	3	
13-pic épeiche	3	
14-fauvette à tête noire (3 C)	3	
15-grimpereau des jardins (2 C)	3	
16-pic vert (1 C)	2	
17-gobemouche gris	2	
18-hirondelle rustique	2	
19-accenteur mouchet (2 C)	2	
20-hypolaïs polyglotte (C)	1	
21-bruant zizi (C)	1	
22-mésange bleue (C)	1	

Propriétaire : Société civile du château de Cerisy Code : **50 180**Date : 5/06/25 Horaire :6h05-8h10 Visite : **11**

24 1 12

 24-poule d'eau
 ...

 23-pigeon biset domestique (C)
 ...

 25- faucon crécerelle
 ...

<u>Extérieur</u>: tourterelle des bois (C), goéland argenté (1 en vol), grive musicienne (C)

- *Indices de reproduction*: transport de nourriture (mésange charbonnière), cris de jeunes hors du nid (troglodyte mignon 3 sites -, pouillot véloce 2 sites-)
- Faucon harcelé en vol par corneille
- Cris de sittelles en 3 sites différents, gobemouche gris en 2 sites différents dont les abords de la serre comme le mois dernier (couple, territoire confirmé), grimpereau en 2 sites.
- La poule d'eau occupe l'étang remis en eau il y a un mois ;
- Sur la partie sud à haie basse, cantonnement intéressant confirmé de l'hypolaïs polyglotte et du bruant zizi, typiques *de paysages pauvres en arbres*.





Tronc creux peuplier conservé en place au sol (rive étang)

REFUGE du parc du château de Cerisy-la-Salle 50	Dép :	Propriétaire : Société civile du château de Ceri
Observateur (correspondant):		Date: 09/07/25 Horaire: 6:35-8:2
ESPECES	Nb	25- sittelle torchepot
1- Pinson des arbres (11 chanteurs)	13	27- gobemouche gris
2 - martinet noir	13	28- buse variable Extérieur : goéland argenté (1 en vol)
3- pigeon ramier (5 C)	10	 Deux espèces nouvelles, la tourterelle t
4- corneille noire	9	sur site) et un couple de <u>traquet pâtre</u> si
5- troglodyte mignon (6 C)	7	caractérisé par le cantonnement de l'hy
6- merle noir (3 C)	6	 deux espèces des landes occupent des z en arbres dans le bocage.
7- étourneau sansonnet (1 C)	5	Au total en 12 mois, les inventaires me
8- pouillot véloce (1 C)	5	espèces_(plus 4 dites « extérieures ») so
9- fauvette à tête noire (4 C)	4	intéressante liée à la mosaïque d'habita anciens + che
10- rouge gorge familier (4 C)	4	hêtre, vieux v
11- grimpereau des jardins	3	jardin). En m
12- mésange charbonnière	3	bocage norm
13- mésange bleue	3	• Collecte orégurgitation
14- choucas des tours	3	pigeonnier er
15- traquet (=tarier) pâtre	2	des proies (éc
16- grive musicienne (2 C)	2	mammifères rapace). Le p
17- canard colvert	2	complètemen
18- pic vert	1	faucon crécer
19- grive draine	1	cette pièce vu (« sauvé dans
20- hypolaïs polyglotte (C)	1	Arthur.
21- pic épeiche	1	Un merle chante en intégrant une phras
22-mésange nonnette	1	• Le groupe de 9 corneilles est lié à un ra
23- bergeronnette grise	1	agressif autour d'un « intrus » (renard,
24-tourterelle turque	1	1

Trophiciane . Societe civile	du chatcau de Cerisy	Code . 30 100
Date: 09/07/25	Horaire: 6:35-8:25	Visite : 12

26- accenteur mouchet

- Deux espèces nouvelles, la tourterelle turque (1 individu en vol sur site) et un couple de traquet pâtre sur le secteur déjà caractérisé par le cantonnement de l'hypolaïs en particulier; ces deux espèces des landes occupent des zones à buissons pauvres en arbres dans le bocage.
- Au total en 12 mois, les inventaires mensuels apportent 54 espèces (plus 4 dites « extérieures ») soit une richesse tout à fait intéressante liée à la mosaïque d'habitats (bocage à talus boisés



anciens + chemin creux, bois, futaie de hêtre, vieux verger, étang, ruisseau, bâti, jardin). En moyenne, 40 espèces en bocage normand.

Code · 50 180

• Collecte d'un gros lot de **pelotes de** régurgitation de la chouette effraie du pigeonnier en vue d'analyser le spectre des proies (échantillonnage des micro mammifères du terrain de chasse du rapace). Le plancher du pigeonnier est complètement couvert de pelotes. Le faucon crécerelle a dû nicher aussi dans cette pièce vu la photo de poussin (« sauvé dans le carton ») transmise par

- Un merle chante en intégrant une phrase de chant du pic noir.
- Le groupe de 9 corneilles est lié à un rassemblement bruyant et agressif autour d'un « intrus » (renard, chat, rapace nocturne, ...)

